






## Utensili per CAD – CAD Tools

<p><b>1</b> <b>0900027</b> Portautensile ISO25 con ghiera e tirante ISO25 tool holding cone with nut and dragging system <b>0900019</b> Portautensile ISO30 con ghiera e tirante ISO30 tool holding cone with nut and dragging system</p>	
	<p><b>2</b> <b>0900028</b> Tirante per cono portautensili ISO 30 Dragging system for ISO 30 tool holding cone Per macchina P150 – mandrini G.Colombo For machine P150 – spindles G.Colombo</p>
<p><b>3</b> <b>0900029</b> Tirante per cono portautensili ISO 30 Dragging system for ISO 30 tool holding cone Per macchina P151 – mandrini HSD For machine P151 – spindles HSD</p>	
	<p><b>4</b> <b>0900002-0900003-0900004</b> Pinza ER16 per portautensili 0900030 Diametri: da 1-2 a 9-10 mm Plier ER16 for tool holder FT00242 Diameters: from 1-2 to 9-10 mm</p>
<p><b>5</b> <b>0900021-0900022-0900023</b> Pinza ER32 per cono portautensili ISO 30 Diametri: da 1-2 a 19-20 mm Plier ER32 for tool holding cone ISO 30 Diameters: from 1-2 to 19-20 mm</p>	

<p><b>6</b></p> <p><b>0900031</b></p> <p>Chiave snodata per ghiera cono portautensili Un-knot wrench for nut of tool holding con</p>	
	<p><b>0900030</b> <b>7</b></p> <p>Portautensili ER16 completo di ghiera per montaggio piccoli utensili di rifinitura Tool holder ER16 with nut for assembly of small cutters for finishing works Ø Gambo attacco 10 mm / Leg Ø 10 mm</p>
<p><b>8</b></p> <p><b>0900032</b></p> <p>Chiave a forchetta per ghiera portautensili 0900030 Forch-like wrench for tool-holder mod. 0900030</p>	
	<p><b>0900033</b> <b>9</b></p> <p>Fresa torica a 2 inserti tondi per legno e alluminio Toric cutter with 2 round inserts for wood - aluminium Diam. esterno 30 mm / Outside Ø 30 mm Diam. gambo 16 mm / Leg Ø 16 mm Inserto 10 mm / Insert 10 mm</p>
<p><b>10</b></p> <p>Fresa torica a 3 inserti tondi per legno Toric cutter with 3 round inserts for wood Diam. esterno 50 mm / Outside Ø 50 mm Diam. gambo 20 mm / Leg Ø 20 mm <b>0900034</b> - Inserto / Insert 10 mm <b>0900035</b> - Inserto / Insert 12 mm</p>	

<p><b>11</b> Fresa torica a 5 inserti per alluminio Toric cutter with 5 inserts for aluminium Diam. gambo 20 mm / Leg Ø 20 mm <b>0900036</b> - Ø esterno/ Outside Ø 50 mm Inserto / Insert 10 mm <b>0900037</b> - Ø esterno / Outside Ø 65 mm Inserto / Insert 10 mm</p>	
	<p><b>12</b> Fresa torica integrale (completa di cono ISO 30) a 5 inserti tondi per alluminio Integral toric cutter (complete with cone ISO 30) with 5 round inserts for aluminium Diam. esterno 50 mm / Outside Ø 50 mm <b>0900038</b> - Inserto / Insert 8 mm <b>0900039</b> - Inserto / Insert 10 mm</p>
<p><b>13</b> Inserto tondo per fresa torica per alluminio e legno Round insert for toric cutter for aluminium and wood <b>0900040</b> - Ø 8 mm <b>0900009</b> - Ø 10 mm <b>0900041</b> - Ø 12 mm</p>	
	<p><b>14</b> Candela integrale per scavatura tacchi, codetta o lavorazione pezzo mobile Integral candle to skive heels, heel-flaps or to work the mobile piece <b>0900042</b> - Ø 2 mm ; <b>0900043</b> - Ø 6 mm <b>0900010</b> - Ø 8 mm; <b>0900011</b> - Ø 10 mm <b>0900012</b> - Ø 12 mm; <b>0900044</b> - Ø 16 mm <b>0900013</b> - Ø 20</p>
<p><b>15</b> Utensile a disco per taglio finale Diam. Esterno 80 mm. - Foro int. 22 mm Disc-tool for final cutting Outside diam. 80 mm - Inside hole 22 mm <b>0900045</b> - Spessore / Thickness 3 mm <b>0900046</b> - Spessore / Thickness 4 mm</p>	

<p><b>16</b> Porta-utensile per disco per taglio finale Tool holder for disc for final cutting <b>0900047</b> - Per spessore /For thickness 3 mm <b>0900048</b> - Per spessore / For thickness 4 mm.</p>	
	<p><b>0900049</b> <b>17</b> Barra alloggiamento piedini portapezzo Bar for piece holding feet housing</p>
<p><b>18</b> <b>0900050</b> Piedino portapezzo - Interasse spine 24 mm Lunghezza 38 mm - Larghezza 38 mm Piece holding foot - Pins inter-axle 24 mm Length 38 mm - Width 38 mm</p>	
	<p><b>0900051</b> <b>19</b> Piedino portapezzo - Interasse spine 24 mm Lunghezza 50 mm - Larghezza 38 mm Piece holding foot - Pins interaxle 24 mm Length 50 mm - Width 38 mm</p>
<p><b>20</b> <b>0900052</b> Piedino portapezzo - Interasse spine 24 mm Lunghezza 90 mm - Larghezza 38 mm Piece holding foot - Pins interaxle 24 mm Length 90 mm - Width 38 mm</p>	

<p><b>21</b></p> <p><b>0900053</b></p> <p>Supporto verticale portapezzo per lavorazioni su superfici Vertical piece holding support for workings on heels surfaces</p>	
	<p><b>22</b></p> <p><b>0900054</b></p> <p>Supporto porta-fresa per magazzino utensili Cutter holding hand for tool store</p> <p>Per / For P150</p>
<p><b>23</b></p> <p><b>0900055</b></p> <p>Supporto porta-fresa per magazzino utensili Cutter holding hand for tool store</p> <p>Per / for P150 - P151</p>	



## Strumenti di misura – Measuring instruments

<p><b>24</b> <b>0900056</b> Calibro lineare a punte lunghe (80 mm.). Consente di misurare agevolmente la corona e il sottotacco di un tacco. Linear gauge with long toes (80 mm.). It makes you able to measure in an easy way the heel seat and the under heel of a heel</p>	
	<p><b>0900057</b> <b>25</b> Calibro a piano inclinato per tacchi. Per determinare altezza, angolo e camminata (anche negativa) di un tacco. Gauge with inclined top for heels To set the height, angle and walking (also negative) of a heel.</p>
<p><b>26</b> <b>0900058</b> Pettine copiatore. Strumento per rilevare facilmente le curve verticali di un tacco. Lunghezza 150 mm. Copying comb to easily survey the heel vertical curves. Length 150 mm.</p>	
	<p><b>0900059</b> <b>27</b> Calibro misura forme. Per misurare altezza e angolo di una forma (metterla in battuta). Gauge to measure lasts. To measure the height and the angle of a last (set it to the stopping point).</p>
<p><b>28</b> <b>0900060</b> Microscribe</p>	

## Materiali di consumo

<p><b>29</b> <b>0900061</b> Quadrelli in legno di faggio di 0,5 – 1,0 Mt Small squared pieces in beech by 0,5 – 1,0 Mt Sezioni/Sections: 50x50 mm 60x60 mm 70x70 mm</p>	
	<p><b>0900062</b> <b>30</b> Blocco di alluminio sagomato di 0,5 Mt Block in shaped aluminium by 0,5 Mt Sezioni / Sections: 50x50 mm. 60x60 mm. 70x70 mm.</p>
<p><b>31</b> <b>0261001</b> Cartuccia di grasso 600 g. Grease cartridge 600 g.</p>	
	<p><b>0399001</b> <b>32</b> <b>SERVICE – SILICONE SPRY</b> Spray antiadesivo per stampi Stick-free spray for molds</p> <p>E' un ottimo anti-adesivo ed ha una eccellente azione distaccante per stampaggio a iniezione o a compressione. Riduce l'attrito sulle superfici e le protegge dai residui di colle, inchiostri e vernici. Incolore, inodore, non tossico, non macchia, idrorepellente.</p> <p>It's an optimal anti-adhesive compound and has one excellent release action for molding injection or jam. It reduces the friction on surfaces and protects from the residual ones of glue, inks and varnishes. Uncolored, odorless, not toxic, not spot, water-resistant.</p>